



TAGO / TAGO FR

SCHEDA TECNICA TAGO / TAGO FR

TAGO / TAGO FR

Composizione: Composition:	Poliestere 100% 100% Polyester	Peso (gr/mq): Weigth:	210	Spessore (mm): Thickness:	0,30	Larghezza tessuto (mm): Width:	3000	
Comportamento alla fiamma: Flammability:	Ignifugo CLASSE 1 Fire retardant Class 1 Non ignifugo Flammable	 	Pulizia: Cleaning:	Panno umido Damp cloth	Stabilità alla luce: Light fastness:	5	Taglio: Cut:	Taglio a freddo o a ultrasuoni Cold cut or ultrasonic

Codice Code	Colore Color	Proprietà solari Solar properties			Installazione Interna Indoor Installation			
		TS %	RS %	AS %	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE
TAGO-400	Bianco Ottico	37,3	56	7	0,39	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2
TAGO-401	Bianco	42,2	56	2	0,39	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2
TAGO-410	Grigio	34	63	3	0,37	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2
TAGO-411	Grigio scuro	29,1	59	12	0,38	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2
TAGO-415	Tortora	24,9	50	25	0,41	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2
TAGO-417	Antracite	18,3	39	43	0,45	CLASSE 1	0,28	CLASSE 2
TAGO-430	Avorio	42,6	54	3	0,40	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2
TAGO-435	Nocciola	31,7	60	8	0,38	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2
TAGO-460	Nero	17,9	34	48	0,46	CLASSE 1	0,28	CLASSE 2

TS Trasmissione solare Solar trasmission

RS Riflessione solare Solar reflectance

AS Assorbimento solare Solar absorptance



Non ignifugo



F.R.



PVC free



Pannello



Rullo




Ufficio



Saldabile




Stampa




~~✕~~ TAGO-400 

Bianco ottico




~~✕~~ TAGO-401 

Bianco



~~✕~~ TAGO-410 

Grigio



TAGO-411 

Grigio scuro




TAGO-415 

Tortora



TAGO-417 

Antracite




~~✕~~ TAGO-430 

Avorio



~~✕~~ TAGO-435 

Nocciola



TAGO-460 

Nero