



Tenda a rullo _ staffa libera



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS	Tipologia di sistema Type of system	Tenda a rullo verticale con staffe libere in versione small, medium, large, XL e intermedia Vertical roller system with small, medium, large, XL and intermediate brackets
Staffe Brackets	Small: staffe di dimensioni 44x56 mm per tende fino a 200 cm di larghezza Small: 44x56 cm brackets for roller blind width up to 200 cm Medium: staffe di dimensioni 61x78 mm per tende fino a 300 cm di larghezza Medium: 61x78 cm brackets for roller blind width up to 300 cm Large: staffe di dimensioni 86x108 mm per tende fino a 400 cm di larghezza Large: 86x108 cm brackets for roller blind width up to 400 cm XL: staffe estese di dimensioni 44x76 cm (small) o 61x82 cm (medium) per evitare la maniglia dell'infixo XL: extended brackets in size 44x76 cm (small) or 61x82 cm (medium) to avoid the handle of the window Intermedia: staffa, copristaffa e copriviti di colore bianco per tende affiancate con o senza trasmissione del comando Bracket, bracket cover and screw cover in white for side-by-side blinds with or without control transmission	
Colori in plastica Plastic colors	Staffe, copristaffa e copriviti disponibili in colore bianco, avorio, grigio, marrone, antracite e nero Brackets, brackets covers and screw caps available in white, ivory, grey, brown, anthracite and black	
Colori in metallo Metal colors	Staffe, copristaffa e copriviti disponibili in colore bianco, alluminio naturale, satinato, inox, ottone e nero nichelato Brackets, brackets covers and screw caps available in white, natural aluminium, satin, stainless steel, brass and black nickel-plated black	
Azionamento a catena Chain operation	Meccanismo a catena; molla di compensazione o gruppo comando demoltiplicato rendono il sollevamento più leggero Chain mechanism; compensating spring or geared control unit make lifting lighter	
Catena in plastica Plastic chain	Catena 4,5 * 6,2 mm disponibile in colore bianco, avorio, beige, grigio, marrone, antracite, nero Chain 4.5*6.2 mm chain available in white, ivory, beige, grey, brown, anthracite, black	
Catena in metallo Metal chain	Catena 4,5 * 6,2 mm disponibile in colore nichel, inox, satinato, nero, ottone Chain 4.5*6.2 mm available in nickel, stainless steel, satin, black, brass	
Azionamento ad argano Winch operation	Meccanismo ad argano per tende di grandi dimensioni Winch mechanism for large roller blinds	
Azionamento a molla Spring operation	Meccanismo a molla per la versione small e medium senza necessità del profilo di premontaggio Spring-loaded mechanism for small and medium version no need for a pre-assembly profile	
Azionamento twin pull Twin pull operation	Innovativo sistema di comando manuale anti strozzamento per il tubo da 38 mm Innovative anti-throttling manual control system for the 38 mm hose	
Tasselli in plastica Plastic plugs	Tasselli disponibili in colore bianco, avorio, grigio, marrone, antracite e nero Plugs available in white, ivory, grey, brown, anthracite and black	
Tasselli in metallo Metal plugs	Tasselli disponibili in colore bianco, alluminio naturale, satinato, inox, ottone e nero nichelato Plugs available in white, natural aluminium, satin, stainless steel, brass and nickel-plated black	
Azionamento a motore Motor operation	Motori di tipo meccanico, elettronico a cavo 220, elettronico a batteria e elettronico a batteria Eve Motion per una integrazione con i device iOS Mechanical, 220 cable electronic, battery-powered electronic and Eve Motion battery-powered electronic motors for integration with iOS devices	
Dispositivi Devices	Telecomandi a 1, 5 o 15 canali; telecomando a parete o da tavolo a 4 canali; telecomando a tassello 1, 5 or 15 channel remote controls; 4-channel wall or tabletop remote control; plugs remote control	
Wi - fi Wi - fi	Dispositivi smart da associare ai motori meccanici o hub da associare ai motori elettronici per un azionamento vocale con G.home e Alexa Smart devices to be paired with mechanical motors or hubs to be paired with electronic motors for voice control with G.home and Alexa	
Tubi di avvolgimento Roller tube	Diametro 28, 30, 35, 38, 42, 50 , 65, 80 mm per soddisfare esigenze fino a 400 cm di larghezza Diameter of 28, 30, 35, 38, 42, 50, 65 and 80 mm to meet needs up to 400 cm wide	
Terminale Bottom bar	Tondo, rettangolare, deluxe, pesante, ovale o a piastrina Round, rectangular, deluxe, heavy, oval or flat	
Guide laterali a cavo Cable side guides	Cavo inox di 1 mm con fissaggio inferiore a parete o a pavimento 1 mm stainless steel cable with bottom wall or floor mounting	
Guide laterali in alluminio Aluminum cable side guides	Sistema di profili in alluminio per un oscuramento al 100% Aluminium profile system for 100% darkening	
Installazione Installation	A parete, a soffitto o in nicchia senza alcuna modifica alla struttura Wall-mounted, ceiling-mounted or recessed without any modification to the structure	
Tessuti Fabrics	Filtranti, screen, oscuranti, projector Filter, screens, blackout, projectors	
Certificazioni Certifications	Tutti i prodotti sono marcati CE All products are CE marking	

Tenda a rullo _ staffa libera

Estetica contemporanea e con performance elevate di protezione solare, la tenda a rullo a staffa libera può essere dotata di cavetti laterali che guidano la discesa della tenda in verticale, in acciaio o nylon, di guide laterali in alluminio, oppure libera.

Roller blind _ free brackets

Contemporary aesthetics and with high sun protection performance, the free-bracket roller blind can be equipped with side cables that guide the descent of the blind vertically, in steel or nylon, with side guides in aluminum, or free.



Finiture


Verniciatura da outdoor con polveri epossidiche a base di resina di poliestere.

Finishes

Outdoor painting with epoxy and polyester resin-based powder.


COLORI COMPONENTI IN PLASTICA

COLOURS OF PLASTIC COMPONENTS



BIANCO

White



AVORIO

Ivory



GRIGIO

Grey



MARRONE

Brown



ANTRACITE

Anthracite




NERO

Black

COLORI COMPONENTI IN METALLO

COLOURS OF METAL COMPONENTS



BIANCO

White



INOX

Stainless steel



SATINATO

Satin




ALLUMINIO NATURALE

Natural aluminium



OTTONE

Old brass



NERO NICHELATO


Nickel plated black

Tenda a rullo _ terminali


Ampia scelta di terminali dal design elegante e minimal: tondo, rettangolare, deluxe, pesante, ovale o piattina con finiture e colori contemporanei.

Roller blind _ bottom bar

Wide choice of terminals with an elegant and minimal design: round, rectangular, deluxe, heavy, oval or flat with contemporary finishes and colours.



TONDO
Round



RETTANGOLARE
Rectangular



DELUXE
Deluxe



PESANTE
Heavy




OVALE PER GUIDE A CAVO
Oval for cable guides



PIATTINA
Flat

COLORI TERMINALI

COLOURS OF BOTTOM BARS



BIANCO
White



AVORIO
Ivory



GRIGIO
Grey



MARRONE
Brown



ANTRACITE
Anthracite



NERO
Black

COLORI TERMINALI DELUXE

COLOURS OF DELUXE BOTTOM BARS



INOX
Stainless steel



SATINATO
Satin



ALLUMINIO NATURALE
Natural aluminium

Tenda a rullo _ azionamento

Le tende a rullo staffa libera possono essere azionate tramite catena, twin pull, molla, motore o argano.

Roller blind _ activation


The free bracket roller blinds can be operated by chain, twin pull, spring, motor or winch.



CATENA

Chain


- Meccanismo a catena, molla di compensazione o gruppo comando demoltiplicato rendono il sollevamento più leggero.
- Catena in plastica: catena 4,5 * 6,2 mm disponibile in colore bianco, avorio, beige, grigio, marrone, antracite, nero.
- Catena in metallo: catena 4,5 * 6,2 mm disponibile in colore nichel, inox, satinato, nero, ottone.



TWIN PULL

Twin pull

- Innovativo sistema di comando manuale anti strozzamento per il tubo da 38 mm.
- Tasselli in plastica: tasselli disponibili in colore bianco, avorio, grigio, marrone, antracite e nero.
- Tasselli in metallo: tasselli disponibili in colore bianco, alluminio naturale, satinato, inox, ottone e nero nichelato.



MOLLA

Spring

- Meccanismo a molla per la versione small e medium senza necessità del profilo di premontaggio.



MOTORE

Motor

- Motori di tipo meccanico, elettronico a cavo 220, elettronico a batteria ed elettronico a batteria Eve Motion per un'integrazione con i device iOS.



ARGANO

Winch

- Meccanismo ad argano per tende di grandi dimensioni



Tenda a rullo _ tessuti

Offriamo un' ampia collezione di tessuti:

Screen, Filtranti, Oscuranti e per proiettori, in grado di soddisfare ogni esigenza estetica e di protezione dall'irraggiamento solare e dai raggi UV.

Roller blind _ fabrics

We offer a wide fabrics collection:

Screen, Filtering, Blackout and Projector, able to satisfy every aesthetic need and protection from solar radiation and UV rays.

TESSUTO SCREEN

Sunscreen fabric

Nove le tipologie di tessuto screen, in varie colorazioni

Nine types of sunscreeng fabric, in various colors



SCREEN 0,5%
4 colori

SCREEN 1%
6 colori

SCREEN 2%
METAL
3 colori

SCREEN 3%
8 colori

SCREEN 3%
ECO
4 colori

SCREEN 5%
13 colori

SCREEN 5%
COLOR
11 colori

SCREEN 6%
PVC FREE
8 colori


SCREEN 10%
6 colori

TESSUTO FILTRANTE

Filtering fabric

Otto le tipologie di tessuto filtrante, in varie colorazioni

Eight types of filtering fabric, in various colors



TAGO
9 colori

TAGO FR
5 colori

SHINY
10 colori

VIRA
9 colori

STRIPES
6 colori

LINES
4 colori

NATURA
6 colori

COLORTEX
30 colori

TESSUTO OSCURANTE

Blackout fabric

Cinque le tipologie di tessuto oscurante, in varie colorazioni

Five types of blackout fabric, in various colors



SOFT
7 colori

BERLIN
8 colori

BERLIN
IGNIFUGO
7 colori

TAGO BO
7 colori

LITE
7 colori

TESSUTO PROJECTOR

Projector fabric



BIANCO
White

Tenda a rullo _ tubi


Possibilità di scelta fra tubi con diametro di 28, 30, 35, 38, 42, 50, 65 e 80 mm per soddisfare esigenze di tende fino a 400 cm di larghezza.

Roller blind _ tube

Possibility to choice between pipes with 28, 30, 35, 38, 42, 50, 65 and 80 mm of diameters, to meet the needs of roller blinds up to 400 cm wide.


SEZIONE "S"

Small section




SEZIONE "M"

Medium section



SEZIONE "L"

Large section




Tenda a rullo - disegni tecnici

Technical drawings


TENDA A RULLO - STAFFA LIBERA - SISTEMA SMALL

Staffa libera a parete

Free bracket on wall mounted




Discesa tessuto
lato interno



Discesa tessuto
lato esterno

Staffa XL


XL bracket




Discesa tessuto
lato esterno

Staffa libera a soffitto

Free bracket on ceiling mounted



Discesa tessuto
lato interno




Discesa tessuto
lato esterno


TENDA A RULLO - STAFFA LIBERA - SISTEMA MEDIUM

Staffa libera a parete


Free bracket on wall mounted




Discesa tessuto
lato interno




Discesa tessuto
lato esterno



Discesa tessuto
lato esterno



Discesa tessuto
lato interno




Discesa tessuto
lato esterno


TENDA A RULLO - STAFFA LIBERA - SISTEMA LARGE

Staffa libera a parete


Free bracket on wall mounted




Discesa tessuto
lato interno



Discesa tessuto
lato esterno



Discesa tessuto
lato interno



Discesa tessuto
lato esterno





Plastind' s.r.l.

Via Giovanni Papini 12

40128 Bologna - Italia

T. +39 051 322188

plastinds.com