



LINES

SCHEDA TECNICA LINES

LINES

Composizione: Composition:	Poliestere 100% 100% Polyester		Peso (gr/mq): Weigth:	222	Spessore (mm): Thickness:	0,35	Larghezza tessuto (mm): Width:	2500
Comportamento alla fiamma: Flammability:	Non ignifugo Flammable		Pulizia: Cleaning:	Panno umido Damp cloth	Stabilità alla luce: Light fastness:	6	Taglio: Cut:	Taglio a freddo o a ultrasuoni Cold cut or ultrasonic

Codice Code	Colore Color	Proprietà solari Solar properties			Installazione Interna Indoor Installation			
		TS %	RS %	AS %	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE
LINES-2001	Bianco	36,6	54	9	0,40	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2
LINES-2030	Avorio	40	58	2	0,39	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2
LINES-2035	Nocciola	33	48	19	0,42	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2
LINES-2040	Marrone	27	36	37	0,46	CLASSE 1	0,28	CLASSE 2

TS Trasmissione solare Solar trasmission

RS Riflessione solare Solar reflectance

AS Assorbimento solare Solar absorptance


Non ignifugo


PVC free


Pannello


Rullo


Ufficio




LINES-2001 🔥
Bianco



LINES-2030 🔥
Avorio



LINES-2035 🔥
Nocciola



LINES-2040 🔥
Marrone