



YNIHS

SCHEDA TECNICA SHINY

SHINY


Composizione: Composition:	Poliestere 100% 100% Polyester	Peso (gr/mq): Weigth:	213	Spessore (mm): Thickness:	0,38	Larghezza tessuto (mm): Width:	2800
Comportamento alla fiamma: Flammability:	Non ignifugo Flammable	Pulizia: Cleaning:	Panno umido Damp cloth	Stabilità alla luce: Light fastness:	8	Taglio: Cut:	A freddo Cold cut

Codice Code	Colore Color	Proprietà solari Solar properties			Installazione Interna Indoor Installation			
		TS %	RS %	AS %	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE
SHINY-0001	Bianco	28,3	66	6	0,36	CLASSE 1	0,25	CLASSE 2
SHINY-0010	Grigio	20,8	62,6	17	0,37	CLASSE 1	0,25	CLASSE 2
SHINY-0011	Grigio Tortora	16	51,3	33	0,40	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2
SHINY-0017	Antracite	12,9	41,3	46	0,44	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2
SHINY-0030	Avorio	24	64,1	12	0,36	CLASSE 1	0,25	CLASSE 2
SHINY-0031	Beige	19,9	59,4	21	0,38	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2
SHINY-0032	Marrone	13,9	41,3	45	0,44	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2
SHINY-0070	Blu scuro	12,4	39	49	0,44	CLASSE 1	0,28	CLASSE 2
SHINY-0080	Viola	14,8	45	40	0,42	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2
SHINY-0085	Rosso	14,2	35,5	50	0,46	CLASSE 1	0,28	CLASSE 2

TS Trasmissione solare Solar trasmission

RS Riflessione solare Solar reflectance

AS Assorbimento solare Solar absorptance






SHINY-0001 🔥
Bianco



SHINY-0010 🔥
Grigio




SHINY-0011 🔥
Grigio Tortora



SHINY-0017 🔥
Antracite



SHINY-0030 🔥
Avorio



SHINY-0031 🔥
Beige



SHINY-0032 🔥
Marrone



SHINY-0070 🔥
Blu scuro



SHINY-0080 🔥
Viola



SHINY-0085 🔥
Rosso