



SOFT

SCHEDA TECNICA SOFT

SOFT

Composizione: Composition:	Poliestere 100% 100% Polyester	Peso (gr/mq): Weigth:	100	Spessore (mm): Thickness:	0,35	Larghezza tessuto (mm): Width:	2800
Comportamento alla fiamma: Flammability:	Non ignifugo Flammable	Pulizia: Cleaning:	Panno umido Damp cloth	Stabilità alla luce: Light fastness:	4	Taglio: Cut:	A freddo Cold cut

Codice Code	Colore Color	Proprietà solari Solar properties			Installazione Interna Indoor Installation			
		TS %	RS %	AS %	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE
SOFT-0901	Bianco	0	54	46	0,39	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2
SOFT-0910	Grigio chiaro	0	48	52	0,41	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2
SOFT-0911	Grigio scuro	0	31	69	0,47	CLASSE 1	0,28	CLASSE 2
SOFT-0915	Tortora	0	37	63	0,45	CLASSE 2	0,28	CLASSE 2
SOFT-0930	Avorio	0	43	57	0,43	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2
SOFT-0935	Marrone	0	31	69	0,47	CLASSE 1	0,28	CLASSE 2
SOFT-0960	Nero	0	24	76	0,49	CLASSE 1	0,29	CLASSE 2

TS Trasmissione solare Solar trasmission

RS Riflessione solare Solar reflectance

AS Assorbimento solare Solar absorptance



Non ignifugo



Efficientamento
energetico



PVC free



Pannello



Rullo




Stampa



SOFT-0901 
Bianco



SOFT-0910 
Grigio chiaro




SOFT-0911 
Grigio scuro




SOFT-0915 
Tortora



SOFT-0930 
Avorio



SOFT-0935 
Marrone



SOFT-0960 
Nero