



VIRA

SCHEDA TECNICA VIRA

VIRA

Composizione: Composition:	Poliestere 100% FR 100% Polyester FR	Peso (gr/mq): Weigth:	265	Spessore (mm): Thickness:	0,45	Larghezza tessuto (mm): Width:	3400
Comportamento alla fiamma: Flammability:	Ignifugo CLASSE 1 Fire retardant Class 1	Pulizia: Cleaning:	Panno umido Damp cloth	Stabilità alla luce: Light fastness:	6	Taglio: Cut:	A ultrasuoni Ultrasonic cut

Codice Code	Colore Color	Proprietà solari Solar properties			Installazione Interna Indoor Installation			
		TS %	RS %	AS %	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE
VIR-0001	Bianco Ottico	30	75	-5	0,33	CLASSE 2	0,24	CLASSE 2
VIR-0002	Bianco	32	76	-8	0,33	CLASSE 2	0,24	CLASSE 2
VIR-0003	Avorio	30	70,6	-1	0,34	CLASSE 2	0,25	CLASSE 2
VIR-0004	Beige	27	60	13	0,38	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2
VIR-0005	Tortora	21	53,2	26	0,40	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2
VIR-0010	Grigio	23	58,2	19	0,38	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2
VIR-0011	Grigio scuro	18	46,9	35	0,42	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2
VIR-0012	Antracite	16	41,3	43	0,44	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2
VIR-0020	Azzurro	20	56,6	23	0,39	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2

TS Trasmissione solare Solar trasmission

RS Riflessione solare Solar reflectance

AS Assorbimento solare Solar absorptance



F.R.



Efficientamento
energetico



PVC free




Greenguard



Pannello



Rullo




Verticali




Ufficio

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100


Oeko tex




VIR-0001 ✕
Bianco Ottico



VIR-0002 ✕
Bianco




VIR-0003 ✕
Avorio




VIR-0004 ✕
Beige




VIR-0005 ✕
Tortora




VIR-0010 ✕
Grigio



VIR-0011 ✕
Grigio scuro



VIR-0012 ✕
Antracite



VIR-0020 ✕
Azzurro