



Tenda a rullo _ staffa con profilo di premontaggio



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DETAILS

Tipologia di sistema	Tenda a rullo verticale con staffe e profilo di premontaggio in versione small e medium	
Type of system	Vertical roller system with small and medium brackets and pre-assembly profile	
Staffe	Small: staffe di dimensione 50x57 mm per tende fino a 200 cm di larghezza	
Brackets	Small: 50x57 cm brackets for roller blind width up to 200 cm	
	Medium: staffe di dimensione 67x81 mm per tende fino a 300 cm di larghezza	
	Medium: 67x81 cm brackets for roller blind width up to 300 cm	
Colori in plastica	Staffe, copristaffe e copriviti disponibili in colore bianco, avorio, grigio, marrone, antracite e nero	
Plastic colors	Brackets, brackets covers and screw caps available in white, ivory, grey, brown, anthracite and black	
Colori in metallo	Staffe, copristaffe e copriviti disponibili in colore bianco, alluminio naturale, satinato, inox, ottone e nero nichelato	
Metal colors	Brackets, brackets covers and screw caps available in white, natural aluminium, satin, stainless steel, brass and black nickel-plated black	
Azionamento a catena	Meccanismo a catena; molla di compensazione o gruppo comando demoltiplicato rendono il sollevamento più leggero	
Chain operation	Chain mechanism; compensating spring or geared control unit make lifting lighter	
Catena in plastica	Catena 4,5 * 6,2 mm disponibile in colore bianco, avorio, beige, grigio, marrone, antracite, nero	
Plastic chain	Chain 4.5*6.2 mm chain available in white, ivory, beige, grey, brown, anthracite, black	
Catena in metallo	Catena 4,5 * 6,2 mm disponibile in colore nichel, inox, satinato, nero, ottone	
Metal chain	Chain 4.5*6.2 mm available in nickel, stainless steel, satin, black, brass	
Azionamento twin pull	Innovativo sistema di comando manuale anti strozzamento per il tubo da 38 mm	
Twin pull operation	Innovative anti-throttling manual control system for the 38 mm hose	
Tasselli in plastica	Tasselli disponibili in colore bianco, avorio, grigio, marrone, antracite e nero	
Plastic plugs	Plugs available in white, ivory, grey, brown, anthracite and black	
Tasselli in metallo	Tasselli disponibili in colore bianco, alluminio naturale, satinato, inox, ottone e nero nichelato	
Metal plugs	Plugs available in white, natural aluminium, satin, stainless steel, brass and nickel-plated black	
Azionamento a motore	Motori di tipo meccanico, elettronico a cavo 220, elettronico a batteria e elettronico a batteria Eve Motion per una integrazione con i device iOS	
Motor operation	Mechanical, 220 cable electronic, battery-powered electronic and Eve Motion battery-powered electronic motors for integration with iOS devices	
Dispositivi	Telecomandi a 1, 5 o 15 canali; telecomando a parete o da tavolo a 4 canali; telecomando a tassello	
Devices	1, 5 or 15 channel remote controls; 4-channel wall or tabletop remote control; plugs remote control	
Wi - fi	Dispositivi smart da associare ai motori meccanici o hub da associare ai motori elettronici per un azionamento vocale con G.home e Alexa	
Wi - fi	Smart devices to be paired with mechanical motors or hubs to be paired with electronic motors for voice control with G.home and Alexa	
Tubi di avvolgimento	Diametro 28, 30, 35, 38, 42, 50 mm per soddisfare esigenze fino a 300 cm di larghezza	
Roller tube	Diameter of 28, 30, 35, 38, 42, 50 mm to meet needs up to 300 cm wide	
Terminale	Tondo, rettangolare, deluxe, pesante, ovale, day and night o a piattina	
Bottom bar	Round, rectangular, deluxe, heavy, oval, day and night or flat	
Guide laterali a cavo	Cavo inox di 1 mm con fissaggio inferiore a parete o a pavimento	
Cable side guides	1 mm stainless steel cable with bottom wall or floor mounting	
Guide laterali in alluminio	Sistema di profili in alluminio per un oscuramento al 100%	
Aluminium cable side guides	Aluminium profile system for 100% darkening	
Installazione	A parete, a soffitto o in nicchia senza alcuna modifica alla struttura	
Installation	Wall-mounted, ceiling-mounted or recessed without any modification to the structure	
Tessuti	Filtranti, screen, oscuranti, projector and day and night	
Fabrics	Filter, screens, blackout, projectors and day and night	
Certificazioni	Tutti i prodotti sono marcati CE	
Certifications	All products are CE marking	

Tenda a rullo _ staffa con profilo di premontaggio

Estetica contemporanea e con performance elevate di protezione solare, la tenda a rullo con staffa e profilo di premontaggio, può essere dotata di cavetti laterali che guidano la discesa della tenda in verticale, in acciaio o nylon, di guide laterali in alluminio, oppure libera.

Roller blind _ bracket with pre-assembly profile

Contemporary aesthetics and with high sun protection performance, the roller blind with bracket and pre-assembly profile can be equipped with side cables that guide the descent of the blind vertically, in steel or nylon, with side guides in aluminum, or free.



Finiture


Verniciatura da outdoor con polveri epossidiche a base di resina di poliestere.

Finishes

Outdoor painting with epoxy and polyester resin-based powder.


COLORI COMPONENTI IN PLASTICA

COLOURS OF PLASTIC COMPONENTS



BIANCO

White



AVORIO

Ivory



GRIGIO

Grey



MARRONE

Brown



ANTRACITE

Anthracite




NERO

Black

COLORI COMPONENTI IN METALLO

COLOURS OF METAL COMPONENTS



BIANCO

White



INOX

Stainless steel



SATINATO

Satiny




ALLUMINIO NATURALE

Natural aluminium



OTTONE

Old brass



NERO NICHELATO


Nickel plated black

Tenda a rullo _ terminali


Ampia scelta di terminali dal design elegante e minimal: tondo, rettangolare, deluxe, pesante, ovale, day and night o piattina con finiture e colori contemporanei.

Roller blind _ bottom bar

Wide choice of terminals with an elegant and minimal design: round, rectangular, deluxe, heavy, oval, day and night or flat with contemporary finishes and colours.



TONDO
Round



RETTANGOLARE
Rectangular



DELUXE
Deluxe



PESANTE
Heavy



OVALE PER GUIDE A CAVO
Oval for cable guides




DAY AND NIGHT
Day and night



PIATTINA
Flat

COLORI TERMINALI

COLOURS OF BOTTOM BARS



BIANCO
White



AVORIO
Ivory



GRIGIO
Grey



MARRONE
Brown



ANTRACITE
Anthracite



NERO
Black

COLORI TERMINALI DELUXE

COLOURS OF DELUXE BOTTOM BARS



INOX
Stainless steel



SATINATO
Satin



ALLUMINIO NATURALE
Natural aluminium

Tenda a rullo _ azionamento

Le tende a rullo staffa con profilo di premontaggio possono essere azionate tramite catena, twin pull e motore .

Roller blind _ activation


The roller blind with bracket and pre-assembly profile can be operated by chain, twin pull or motor.



CATENA

Chain

- Meccanismo a catena, molla di compensazione o gruppo comando demoltiplicato rendono il sollevamento più leggero.
- Catena in plastica: catena 4,5 * 6,2 mm disponibile in colore bianco, avorio, beige, grigio, marrone, antracite, nero.
- Catena in metallo: catena 4,5 * 6,2 mm disponibile in colore nichel, inox, satinato, nero, ottone.



TWIN PULL

Twin pull

- Innovativo sistema di comando manuale anti strozzamento per il tubo da 38 mm.
- Tasselli in plastica: tasselli disponibili in colore bianco, avorio, grigio, marrone, antracite e nero.
- Tasselli in metallo: tasselli disponibili in colore bianco, alluminio naturale, satinato, inox, ottone e nero nichelato.



MOTORE

Motor

- Motori di tipo meccanico, elettronico a cavo 220, elettronico a batteria ed elettronico a batteria Eve Motion per un'integrazione con i device iOS.



Tenda a rullo _ tessuti

Offriamo un' ampia collezione di tessuti:

Screen, Filtranti, Oscuranti, per proiettori e Day and Night in grado di soddisfare ogni esigenza estetica e di protezione dall'irraggiamento solare e dai raggi UV.

Roller blind _ fabrics

We offer a wide fabrics collection:

Screen, Filtering, Blackout, Projector and Day and Night, able to satisfy every aesthetic need and protection from solar radiation and UV rays.

TESSUTO SCREEN

Sunscreen fabric

Nove le tipologie di tessuto screen, in varie colorazioni

Nine types of sunscreeng fabric, in various colors




SCREEN 0,5%
4 colori



SCREEN 1%
6 colori



SCREEN 2%
METAL
3 colori




SCREEN 3%
8 colori



SCREEN 3%
ECO
4 colori



SCREEN 5%
13 colori



SCREEN 5%
COLOR
11 colori



SCREEN 6%
PVC FREE
8 colori



SCREEN 10%
6 colori

TESSUTO FILTRANTE

Filtering fabric

Otto le tipologie di tessuto filtrante, in varie colorazioni

Eight types of filtering fabric, in various colors



TAGO
9 colori



TAGO FR
5 colori



SHINY
10 colori



VIRA
9 colori



STRIPES
6 colori



LINES
4 colori



NATURA
6 colori



COLORTEX
30 colori

TESSUTO OSCURANTE

Blackout fabric

Cinque le tipologie di tessuto oscurante, in varie colorazioni

Five types of blackout fabric, in various colors



SOFT
7 colori



BERLIN
8 colori



BERLIN
IGNIFUGO
7 colori



TAGO BO
7 colori



LITE
7 colori

TESSUTO PROJECTOR

Projector fabric



BIANCO
White

TESSUTO DAY AND NIGHT

Day and Night fabric

Cinque le tipologie di tessuto day and night, in varie colorazioni

Five types of day and night fabric, in various colors



DELUXE
10 colori




DELUXE XL
10 colori



DAY AND NIGHT
4 colori



FIAMMANTE
9 colori



OSCURANTE
7 colori

Tenda a rullo _ tubi


Possibilità di scelta fra tubi con diametro di 28, 30, 35, 38, 42, 50 mm per soddisfare esigenze di tende fino a 300 cm di larghezza.

Roller blind _ tube

Possibility to choice between pipes with 28, 30, 35, 38, 42, 50 mm of diameters, to meet the needs of roller blinds up to 300 cm wide.


SEZIONE "S"

Small section



SEZIONE "M"

Medium section




Tenda a rullo _ disegni tecnici

Technical drawings

TENDA A RULLO - STAFFA CON PROFILO DI PREMONTAGGIO - SISTEMA SMALL


Staffa con profilo di premontaggio a parete

Bracket with pre-assembly profile on wall mounted



Staffa con profilo di premontaggio a soffitto


Bracket with pre-assembly profile on ceiling mounted



TENDA A RULLO - STAFFA CON PROFILO DI PREMONTAGGIO - SISTEMA MEDIUM


Staffa con profilo di premontaggio a parete

Bracket with pre-assembly profile on wall mounted



Staffa con profilo di premontaggio a soffitto

Bracket with pre-assembly profile on ceiling mounted







Plastind' s.r.l.

Via Giovanni Papini 12

40128 Bologna - Italia

T. +39 051 322188

plastinds.com